

BoilerMag®

Dual Flow System Filter

Installieren Sie das Beste...

BOILERMAG
3 JAHRE
GARANTIE

- Einfacher Einbau in bestehende Leitungen
- Dual-Flow-Technologie™
- Hervorragende Leistung
- Patentierter Magnetkreis
- Extrahiert magnetische und nichtmagnetische Fremdstoffe
- Max. Durchflussvolumen 3,6 m³/h



Wir feiern
100
JAHRE
erstklassige
Fertigung

In Minuten eingebaut – schützt jahrelang

Nach 100 Jahren Fertigung von Hochleistungs-Magnetsystemen für einige der führenden Unternehmen in der Branche kann Eclipse Magnetics die ultimativen Filter für Heizungssysteme anbieten.

BoilerMag bietet höchste Leistung, einfache Montage und perfekten Service. Die bewährte und patentierte Magnettechnologie sorgt dafür, dass praktisch 100% der Eisenoxide oder des Magnetits aus dem System entfernt werden.

Erstklassige Leistung

- Einbau/Reinigung in wenigen Minuten
- Unübertroffene Schmutz-Entfernungsraten
- Einzigartiges Dual-Flow
- Garantiert keine Verstopfungen
- Hochwertige Ventile
- Entfernt magnetische und nichtmagnetische Partikel
- 360°-Einstellung
- Einbau in bestehende Leitungen
- Servicewerkzeuge im Lieferumfang enthalten
- Überlegene Auffangkapazität
- Einheit inkl. Apsperrentile 1" Holländer
- Einfacher Zugang zur chemischen Dosierung
- System-Spüladapter verfügbar


Vorteile für Hauseigentümer

- 3 Jahre Gewährleistung
- Niedrigere Energiekosten
- Längere Lebensdauer von Kessel und System
- Niedrigere Wartungskosten
- Niedrigere CO₂-Emissionen




Überlegene Leistung, einfache und praktische Handhabung

- 1 Hochwertige 1" Holländerverschraubung Ventile im Lieferumfang enthalten
- 2 Handentlüfter
- 3 Einstellbare Manschette ermöglicht die Anpassung für 360°-Rohrausrichtungen
- 4 Einbau in bestehende Leitungen
- 5 Einfache Montage für Spüladapter*
- 6 Dual-Flow-Technologie sorgt für Entfernung von 100% von Magnetit und Kesselstein
- 7 Patenterter Magnetkern
- 8 Anti-Blockiergitter entfernt Kesselstein und andere nichtmagnetische Ablagerungen
- 9 Ablassschraube




Die Einheit blockiert auch dann nicht, wenn sie vollständig mit Schmutz gefüllt ist.

*Separat verfügbar





3 einfache Schritte zum Einbau von BoilerMag



Produktdaten

Magnetstärke	9000 Gauss (0,9 Tesla)
Magnetmaterial	Seltenerde Neodym Eisen Bor
Magnetvolumen	60,8 cm ³
Gehäuse	glasfaserverstärktes Polyamid, PA6,6 - 30%GFRP
Einbauart:	360 Grad drehbar
Abscheidekapazität	404 g
Einsatztemperatur	+ 5°C bis + 95°C
Max. Betriebsdruck	3 bar
Partikelabscheidung	ab 0,5 µm
Anschlussdimension	1" Holländerverschraubung
Rückspülanschluss	½"
Entlüftungsventil	½" (optional mit autom. Entlüftung)
Max. Durchflussvolumen	3,6 m ³ /h
Abmessungen:	
Durchmesser	68 mm
Höhe	244 mm
Einbautiefe	148 mm
Einbaulänge ohne Absperrarmaturen	93 mm



Eclipse Magnetics ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Magnettechnologie. Wir entwickeln und fertigen seit über 100 Jahren Hochleistungssysteme für einige der führenden Unternehmen in der Branche. Unsere gesamte Fertigung erfolgt entsprechend den Normen nach ISO 9000, und unser dediziertes Kunden-Serviceteam bietet technische Unterstützung für unsere Kunden. Kaufen Sie nur das Beste - von den Experten.

Generalvertretung von BoilerMag
in Österreich und der Schweiz durch SIKO.

SIKO
einfach | sauber | heizen

SIKO GmbH | Solarstraße 1 | 6200 Jenbach/Tirol | AUSTRIA
T +43 (0) 5244/64466 | info@siko.at | www.siko.at